

**Ausdrucks
verhalten im
TBH-Setting:
Erkennen,
einordnen,
handeln**



Ausdrucksverhalten



- Überblick
- Definition
- Affiliatives Verhalten
- Agonistischen Verhalten
- Beschwichtigungsverhalten
- Beispiele

Ausdrucksverhalten



Umfasst

- Körperhaltung, Mimik, Ohren, Maul
- Bewegung
- Vokalisationen
- Verhalten, Distanz zu erhöhen



De Winkel et al., 2024; Kaminski et al., 2017.

Ausdrucksverhalten

Affiliatives Verhalten

Definition

Nichtaggressive, kontaktfördernde Verhaltensweisen, die soziale Nähe, positive Interaktion und Bindung unterstützen oder aufrechterhalten.

(MacLean et al., 2017; Corsetti et al., 2019)

Typische Hinweise

- freiwillige Annäherung und Nähe halten
- lockere Körperhaltung, weiche Mimik
- Kontaktaufnahme oder soziales Spiel

(Corsetti et al., 2019; Burkhard et al., 2023)



Wichtig: Einzelzeichen nie isoliert interpretieren – Kontext, Intensität und Wahlmöglichkeit zählen.

MacLean, E.L. et al. (2017) Front. Psychol. 8:1606

Corsetti, S. et al. (2019) Animals 9:833

Burkhard, M.E. et al. (2023) Front. Psychol. 13:1044940



Ausdrucksverhalten

Agonistisches Verhalten

Definition

Verhaltensweisen im Konfliktkontext, die Distanz vergrößern, Ressourcen sichern oder soziale Auseinandersetzungen regulieren; sie reichen von Meiden und Drohen bis zu Schnappen oder Beißen.

(de Winkel et al., 2024; van der Borg et al., 2015)

Abstufungen

- 1 **Distanzvergrößerung** – Wegdrehen, Ausweichen
- 2 **Anspannung** – Stillwerden, Fixieren
- 3 **Drohung** – Knurren, Lefzen heben
- 4 **Abwehr** – Schnappen
- 5 **Angriff** – Beißen

(van der Borg et al., 2015; Pedretti et al., 2023)



Wichtig: Eskalation ist nicht immer linear – Frühsignale ernst nehmen und Distanz vergrößern.

de Winkel, T. et al. (2024) Appl. Anim. Behav. Sci. 277:106320

van der Borg, J.A.M. et al. (2015) PLoS ONE 10:e0133978

Pedretti, G. et al. (2023) Appl. Sci. 13:9254




Ausdrucksverhalten



Gesichtsausdruck ist kontextabhängig.

- Hecheln
- Falten im Gesicht
- Stark zurückgezogene Lefzen
- Angespannte Muskulatur
- Aufgerissene Augen (viel Weißanteil sichtbar)
- **Kontext + Verlauf + Intensität entscheiden**



Ausdrucksverhalten



Belastende Stimuli im Altenheim

Beispiel: Therapiebegleithund im Einsatz



Nähe & Berührungen



Geräusche



Gerüche



Hilfsmittel



Gruppen



Glenk, 2017; Miller et al., 2022

Kann der Hund den Kontakt selbst steuern?

Ausdrucksverhalten



Im TBH-Setting

- **Affiliative Verhaltensweisen**
nicht übersehen
 - Freiwillige Annäherung
 - Lockere Bewegung
 - Soziale Orientierung
 - Spiel-/Interaktionsbereitschaft


Kann der Hund den Kontakt selbst steuern?



Miller et al., 2022; Mellor et al., 2020;

Stress

Stressanzeichen



- Hecheln
- Aufgerissene Augen
- Stark zurückgezogene Mundwinkel
- Falten im Gesicht



Stress

Stressanzeichen



- Zusammengepresstes Maul
- Starrer Blick
- Angespannte Muskulatur



Stress


Stressanzeichen



- Aufgerissene Augen
- Ohren nach hinten gelegt
- Bellen

Stress

Stressanzeichen




- Ziehen an der Leine
- Aufreiten
- Aggressionsverhalten

Stress



Stresssymptome-Gesundheit



Stressreduktion beim Hund

Stressreduktion bedeutet: belastende Stimuli erkennen, Erholung ermöglichen und Kontrolle erhöhen.

(Glenk, 2017; Polgár et al., 2019; Lee et al., 2023)



Ruhe & Rückzug

ungestörte Pausen, Schlaf, sicherer Liegeplatz



Vorhersagbarkeit & Wahlmöglichkeiten

klare Abläufe, freiwilliger Kontakt, Distanz vergrößern dürfen



Bedürfnisgerechte Beschäftigung

Schnüffeln, Kauen, Bewegung, passende Umweltsanreicherung



Belastung anpassen

Dauer und Intensität dosieren; Schmerz/Krankheit mitdenken



Wichtig: Nicht nur belastende Stimuli reduzieren – auch Wahlmöglichkeiten, Erholung und individuelle Präferenzen ermöglichen.

Glenk, L.M. (2017) Animals 7:7

Polgár, Z., Blackwell, E.J. and Rooney, N.J. (2019) Appl. Anim. Behav. Sci. 213:1–13

Lee, G.-H. et al. (2023) Animals 13:1095



Ausdrucksverhalten



Five-Domains-Ampel im Einsatz

Einschätzung	Ausdruck / Kontext	Handlung
Grün	Freiwilliger Kontakt, lockere Haltung, gute Erholung	fortsetzen
Gelb	Ambivalenz, Ausweichen Steigend Aufregung	Pause/Setting anpassen
Rot	Freeze, Kein Rückzug Abwehr, Überforderung	Einsatz abbrechen

(Mellor et al., 2020; Glenk, 2017)

Ausdrucksverhalten



Ausdrucksverhalten



Zusammenfassung

- Ausdrucksverhalten immer **im Kontext beurteilen** - nicht anhand einzelner Verhaltensweisen.
- **Frühe Distanz- & Konfliktsignale ernst nehmen** und dem Hund Rückzug, Pausen und Wahlmöglichkeiten bieten.
- Tierwohl im Einsatz entsteht durch **vorhersehbare Abläufe, angemessene Belastung und bedürfnisgerechte Erholung und Beschäftigung.**

Ausdrucksverhalten



Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit

- Fragen?



Quellen



- Bremhorst, A., Sutter, N.A., Würfel, H., Mills, D.S., & Riemer, S. (2019). Differences in facial expressions during positive anticipation and frustration in dogs awaiting a reward. *Scientific Reports*, 9, 19312.
- De Winkel, T., van der Steen, S., Enders-Sleger, M.-J., Griffioen, R., Haverbeke, A., Groeneoud, D., & Hedinger, K. (2024). Observational behaviors and emotions to assess welfare of dogs: A systematic review. *Journal of Veterinary Behavior*, 72, pp.1-17.
- Glenk, L.M. (2017). Current Perspectives on Therapy Dog Welfare in Animal-Assisted Interventions. *Animals*, 7(2), 7.
- Kaminski, J., Hynds, J., Morris, P., & Waller, B.M. (2017). Human attention affects facial expressions in domestic dogs. *Scientific Reports*, 7, 12914.
- Mellor, D.J., Beausoleil, N., Littlewood, K.E., McLean, A.N., McGreevy, P.D., Jones, B., & Wilkins, C. (2020). The 2020 Five Domains Model: Including Human–Animal Interactions in Assessments of Animal Welfare. *Animals*, 10(10), 1870.
- Miller, S., Serpell, J.A., Dalton, K.R., Waite, K.B., Morris, D.O., Redding, L.E., Drescher, N.A., & Davis, M.F. (2022). The Importance of Evaluating Positive Welfare Characteristics and Temperament in Working Therapy Dogs. *Frontiers in Veterinary Science*, 9.